



SIN BAGNOLI – COROGLIO

**ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALLO
SVOLGIMENTO DELL'EVENTO
“38th AMERICA'S CUP” - NAPOLI 2027**

III

RELAZIONE TECNICA

“MONITORAGGIO ARPAC
ACQUE MARINO-COSTIERE ”

GIUGNO 2026

Indice

Premessa.....	3
1. Monitoraggio ARPAC.....	3
1.1 Attività di rilievo e risultati – Giugno 2026.....	5
1.2 Esiti Arpac.....	12
2. Monitoraggio condotto dalla Parte.....	13

Premessa

In continuità con quanto già evidenziato nei report di “Monitoraggio marino-costiero I e II” trasmessi agli Enti competenti e relativi alle campagne effettuate nei mesi di aprile e maggio 2026, con il presente documento si dà evidenza dei risultati delle ulteriori campagne di monitoraggio in corso d’opera (CO) di cui al PMA gennaio 2026, effettuate da ARPAC nei giorni 11 e 22 del mese di giugno di propria iniziativa e finalizzate a verificare l’eventuale insorgenza di potenziali effetti riconducibili alla realizzazione delle opere a mare con particolare riguardo al rilievo dei valori di torbidità delle acque marine.

Come da verbale di tavolo tecnico del 08.04.2026 durante le attività di dragaggio e per le n.2 stazioni fisse in continuo sono stati definiti i valori di “soglia di attenzione” [*early warning*], ed in particolare:

- **2 NTU per la stazione fissa in continuo AC_ST.T1F**, tale valore si applica anche stazioni di monitoraggio “AC_ST.T2” e “AC_ST.T3”.
- **4 NTU per la stazione fissa in continuo AC_ST.A6**, tale valore si applica alle stazioni ubicate al contorno dell’area di dragaggio (AC_ST.1, AC_ST.2, AC_ST.3, AC_ST.4, AC_ST.5).

Inoltre, in riferimento alla *Gestione delle anomalie e degli “alert”*, è stato definito che in caso di superamento delle soglie di torbidità è necessario attivare tempestivamente le misure di mitigazione previste; nel caso in cui lo stesso si protragga in modo continuativo per 6 h, si dovrà procedere con la sospensione delle attività di dragaggio.

In particolare, in caso di superamento del valore di soglia, in una delle 2 stazioni fisse in continuo AC_ST.6 e AC_ST.T1F, entro le 6 ore successive dovranno essere monitorati tutti i punti del PMA (stazioni in continuo e in discontinuo) per avere informazioni aggiuntive sull’andamento di una eventuale plume di torbidità. Le attività di escavo potranno essere riprese solo nel caso di rientro dei valori di torbidità al di sotto delle soglie stabilite in tutte le stazioni monitorate.

1. Monitoraggio ARPAC

La struttura competente di ARPAC (U.O. MARE) ha svolto durante ogni campagna, con l’ausilio dei propri mezzi nautici e del personale tecnico specializzato, il rilievo dei nove profili sonda delle caratteristiche chimico fisiche della colonna d’acqua, utilizzando il sistema multiparametrico di bordo costituito da tre sonde interfacciate tra loro.

In ogni stazione del PMA sono stati acquisiti in tempo reale e in funzione della profondità i seguenti parametri: salinità, temperatura, pH, ossigeno disciolto, clorofilla “a”, torbidità, la trasparenza è stata misurata con il Disco Secchi.

Si ribadisce l'importanza di misurare la torbidità, espressa in NTU, quale parametro indicatore della risospensione del sedimento che può fornire utili e tempestive informazioni su criticità connesse con operazioni in corso durante le operazioni di dragaggio, realizzazione di opere, scogliere, etc..



Figura n.1

1.1 Attività di rilievo e risultati – Giugno 2026

Di seguito sono presentati i risultati dei rilievi per ogni campagna di monitoraggio e per ogni stazione.

Campagna del 11 giugno 2026

Cod. staz.	ora	Temp. Aria	Trasp.	Cond. Cielo (0-8)	Altezza onde (mt)	Stato del mare	Dir. Vento	Velocità Vento m/s	Prof.	Lat. Nord	Long. Est
AC_ST1	11:34	27	6	5/8	0	C	250	8	10	40.810717°	14.158321°
AC_ST2	11:22	27	5	5/8	0	C	250	7	21	40.806653°	14.158076°
AC_ST3	11:17	27	7	5/8	0	C	250	6	23	40.803994°	14.159200°
AC_ST4	11:07	27	5	5/8	0	C	250	7	8	40.800817°	14.165784°
AC_ST5	11:10	27	4	5/8	0	C	250	8	6	40.802510°	14.168252°
AC_STT1	11:02	27	4	5/8	0	C	250	6	9	40.800202°	14.161773°
AC_STT2	10:58	27	7	5/8	0	C	NULLO	0	22	40.799462°	14.157858°
AC_STA6	11:28	27	6	5/8	0	C	250	8	12	40.807820°	14.158867°
AC_STT3	10:46	27	6	5/8	0	C	NULLO	0	32	40.796520°	14.156480°

Tabella n.1- Georeferenziazione delle stazioni del PMA

AC_ST.T1	11/06/2026	11:02:44			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.64	55.84	37.36	0.30	1.66
-1.00	24.64	55.83	37.36	0.29	0.64
-1.50	24.53	55.74	37.38	0.27	0.45
-2.00	24.39	55.61	37.40	0.28	0.46
-2.50	24.25	55.49	37.43	0.28	0.38
-3.00	24.15	55.36	37.41	0.28	0.38
-3.50	24.10	55.32	37.42	0.28	0.30
-4.00	24.08	55.28	37.41	0.31	0.30
-4.50	24.05	55.27	37.42	0.30	0.31
-5.00	23.98	55.19	37.42	0.28	0.28
-5.50	23.92	55.12	37.42	0.29	0.27
AC_ST.T2	11/06/2026	10:58:17			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.60	55.83	37.39	0.35	0.74
-1.00	24.63	55.86	37.39	0.34	0.61
-1.50	24.61	55.84	37.39	0.33	0.55
-2.00	24.54	55.78	37.40	0.32	0.54

-2.50	24.50	55.73	37.40	0.31	0.52
-3.00	24.44	55.67	37.40	0.29	0.49
-3.50	24.38	55.60	37.41	0.28	0.47
-4.00	24.31	55.53	37.41	0.27	0.45
-4.50	24.25	55.47	37.41	0.26	0.43
-5.00	24.21	55.42	37.41	0.25	0.40
-5.50	24.12	55.33	37.42	0.24	0.33
-6.00	24.02	55.23	37.42	0.22	0.30
-6.50	23.92	55.13	37.42	0.21	0.27
-7.00	23.84	55.04	37.43	0.20	0.23
-7.50	23.77	54.97	37.43	0.19	0.20
AC_ST.T3	11/06/2026	10:46:46			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.15	55.22	37.31	0.25	0.53
-1.00	24.14	55.19	37.29	0.24	0.43
-1.50	24.14	55.19	37.29	0.24	0.34
-2.00	24.13	55.18	37.29	0.24	0.30
-2.50	24.12	55.18	37.29	0.24	0.27
-3.00	24.12	55.17	37.29	0.24	0.26
-3.50	24.11	55.17	37.30	0.24	0.25
-4.00	24.11	55.16	37.30	0.24	0.25
-4.50	24.10	55.16	37.30	0.25	0.25
-5.00	24.10	55.16	37.30	0.25	0.25
-5.50	24.09	55.15	37.30	0.25	0.22
-6.00	24.08	55.14	37.31	0.26	0.20
-6.50	24.04	55.11	37.31	0.26	0.20
-7.00	24.00	55.08	37.32	0.25	0.19
-7.50	23.96	55.04	37.32	0.25	0.18
-8.00	23.91	54.99	37.33	0.24	0.17
-8.50	23.86	54.95	37.33	0.24	0.16
AC_ST1	11/06/2026	11:34:08			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.69	55.94	37.41	0.32	0.68
-1.00	24.69	55.94	37.41	0.32	0.64
-1.50	24.69	55.94	37.41	0.32	0.61
-2.00	24.69	55.94	37.41	0.32	0.59
-2.50	24.68	55.94	37.41	0.32	0.57
-3.00	24.67	55.92	37.41	0.32	0.56
-3.50	24.63	55.88	37.40	0.31	0.53

AC_ST2	11/06/2026	11:22:51			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.52	55.77	37.41	0.30	0.50
-1.00	24.52	55.77	37.41	0.30	0.48
-1.50	24.52	55.77	37.41	0.30	0.47
-2.00	24.52	55.77	37.41	0.30	0.46
-2.50	24.52	55.76	37.41	0.30	0.46
-3.00	24.52	55.76	37.41	0.30	0.45
-3.50	24.50	55.74	37.41	0.31	0.45
-4.00	24.46	55.71	37.41	0.30	0.43
-4.50	24.43	55.67	37.42	0.30	0.41
-5.00	24.40	55.64	37.42	0.29	0.38
-5.50	24.35	55.60	37.42	0.28	0.34
-6.00	24.30	55.55	37.43	0.27	0.32
-6.50	24.25	55.50	37.43	0.26	0.28
AC_ST3	11/06/2026	11:17:57			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.74	55.95	37.37	0.35	1.71
-1.00	24.74	55.98	37.39	0.35	1.28
-1.50	24.75	56.00	37.40	0.35	1.05
-2.00	24.73	55.98	37.40	0.34	0.90
-2.50	24.65	55.91	37.41	0.33	0.76
-3.00	24.59	55.85	37.41	0.32	0.67
-3.50	24.53	55.79	37.42	0.30	0.62
-4.00	24.49	55.74	37.42	0.30	0.57
-4.50	24.45	55.70	37.42	0.29	0.53
-5.00	24.41	55.65	37.42	0.28	0.49
-5.50	24.33	55.58	37.43	0.27	0.34
-6.00	24.24	55.49	37.43	0.26	0.27
-6.50	24.14	55.38	37.43	0.25	0.22
-7.00	24.03	55.27	37.44	0.23	0.18
-7.50	23.96	55.18	37.44	0.22	0.17
AC_ST4	11/06/2026	11:07:11			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.85	56.16	37.43	0.33	0.54
-1.00	24.84	56.15	37.43	0.32	0.50
-1.50	24.82	56.11	37.42	0.31	0.49
-2.00	24.75	56.03	37.42	0.31	0.49
-2.50	24.67	55.95	37.42	0.30	0.49
-3.00	24.61	55.88	37.42	0.30	0.49
-3.50	24.55	55.81	37.42	0.29	0.50
-4.00	24.48	55.73	37.42	0.29	0.51

-4.50	24.42	55.67	37.42	0.29	0.52
-5.00	24.37	55.61	37.42	0.28	0.52
-5.50	24.25	55.48	37.42	0.27	0.51
-6.00	24.14	55.36	37.42	0.27	0.50
-6.50	24.03	55.24	37.42	0.27	0.49
AC_ST5	11/06/2026	11:10:59			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.67	55.92	37.41	0.29	0.77
-1.00	24.69	55.94	37.40	0.28	0.66
-1.50	24.64	55.89	37.40	0.28	0.59
-2.00	24.56	55.80	37.40	0.29	0.59
-2.50	24.29	55.51	37.41	0.26	0.70
-3.00	24.13	55.32	37.39	0.27	0.88
-3.50	24.03	55.17	37.36	0.31	1.01
-4.00	24.08	55.25	37.39	0.31	0.87
-4.50	23.85	54.99	37.38	0.34	0.93
-5.00	23.69	54.87	37.43	0.29	0.57
AC_ST.6	11/06/2026	11:28:59			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	24.68	55.89	37.37	0.39	0.57
-1.00	24.70	55.92	37.38	0.39	0.58
-1.50	24.68	55.91	37.38	0.39	0.59
-2.00	24.66	55.88	37.38	0.38	0.58
-2.50	24.60	55.82	37.38	0.36	0.56
-3.00	24.55	55.77	37.39	0.34	0.54
-3.50	24.50	55.72	37.39	0.33	0.51
-4.00	24.47	55.69	37.39	0.33	0.50
-4.50	24.44	55.66	37.40	0.32	0.48
-5.00	24.40	55.62	37.40	0.31	0.46
-5.50	24.34	55.56	37.41	0.30	0.42
-6.00	24.26	55.48	37.41	0.28	0.38
-6.50	24.19	55.41	37.41	0.27	0.34
-7.00	24.13	55.35	37.42	0.26	0.30

Campagna del 22 giugno 2026

Cod. staz.	ora	Temp. Aria	Trasp.	Cond. Cielo (0-8)	Altezza onde (mt)	Stato del mare	Dir. Vento	Velocità Vento m/s	Prof.	Lat. Nord	Long. Est
AC_ST1	10:43	28	5	0/8	0	C	NULLO	0	10	40.810717°	14.158321°
AC_ST2	10:35	28	4	0/8	0	C	NULLO	0	21	40.806653°	14.158076°
AC_ST3	10:31	28	5	0/8	0	C	NULLO	0	23	40.803994°	14.159200°
AC_ST4	10:21	28	4	0/8	0	C	NULLO	0	8	40.800817°	14.165784°
AC_ST5	10:24	28	5	0/8	0	C	NULLO	0	6	40.802510°	14.168252°
AC_STT1	10:16	28	5	0/8	0	C	NULLO	0	9	40.800202°	14.161773°
AC_STT2	10:11	28	4	0/8	0	C	NULLO	0	22	40.799462°	14.157858°
AC_STA6	10:39	28	5	0/8	0	C	NULLO	0	12	40.807820°	14.158867°
AC_STT3	10:07	28	4	0/8	0	C	NULLO	0	32	40.796520°	14.156480°

Tabella n.1- Georeferenziazione delle stazioni del PMA

AC_STT1	22/06/2026	10:16:58			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.15	57.53	37.38	0.63	0.46
-1.00	26.29	57.57	37.29	0.62	0.46
-1.50	26.15	57.42	37.30	0.62	0.45
-2.00	26.05	57.32	37.31	0.63	0.44
-2.50	25.95	57.23	37.32	0.66	0.45
-3.00	25.86	57.14	37.33	0.69	0.44
-3.50	25.79	57.07	37.33	0.71	0.44
-4.00	25.73	57.00	37.33	0.72	0.43
-4.50	25.67	56.94	37.34	0.73	0.43
-5.00	25.62	56.89	37.34	0.74	0.43
-5.50	25.51	56.77	37.34	0.76	0.43
-6.00	25.38	56.64	37.36	0.77	0.42
-6.50	25.27	56.54	37.37	0.77	0.42
AC_STT2	22/06/2026	10:11:41			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.16	57.53	37.37	0.66	0.45
-1.00	26.09	57.41	37.35	0.65	0.44
-1.50	25.85	57.13	37.33	0.56	0.39
-2.00	25.53	56.80	37.35	0.55	0.37
-2.50	25.32	56.57	37.36	0.53	0.35

-3.00	25.16	56.41	37.37	0.52	0.32
-3.50	25.03	56.28	37.37	0.53	0.31
-4.00	24.93	56.17	37.37	0.54	0.32
-4.50	24.84	56.08	37.38	0.54	0.31
-5.00	24.76	56.00	37.38	0.54	0.31
-5.50	24.56	55.78	37.39	0.53	0.29
-6.00	24.37	55.58	37.40	0.51	0.27
-6.50	24.24	55.46	37.41	0.52	0.26
-7.00	24.19	55.41	37.42	0.52	0.26
-7.50	24.15	55.38	37.42	0.53	0.25
AC_STT3	22/06/2026	10:07:25			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	25.39	56.26	37.07	0.98	0.64
-1.00	25.35	56.22	37.07	0.97	0.62
-1.50	25.30	56.19	37.08	0.98	0.61
-2.00	25.23	56.11	37.08	0.98	0.59
-2.50	25.17	56.06	37.09	0.96	0.57
-3.00	25.12	56.02	37.11	0.96	0.55
-3.50	25.07	55.99	37.12	0.97	0.53
-4.00	25.04	55.96	37.13	0.98	0.52
-4.50	25.01	55.95	37.14	0.98	0.51
-5.00	24.98	55.93	37.15	0.98	0.49
-5.50	24.92	55.88	37.17	0.97	0.47
-6.00	24.85	55.83	37.18	0.96	0.45
-6.50	24.80	55.80	37.20	0.95	0.42
AC_ST1	22/06/2026	10:43:52			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.78	58.10	37.28	0.49	1.07
-1.00	26.78	58.07	37.26	0.48	0.82
-1.50	26.65	57.97	37.29	0.46	0.69
-2.00	26.53	57.85	37.31	0.44	0.60
-2.50	26.40	57.73	37.32	0.43	0.55
-3.00	26.31	57.63	37.33	0.43	0.52
-3.50	26.23	57.56	37.33	0.44	0.49
-4.00	26.17	57.50	37.34	0.45	0.48
-4.50	26.12	57.45	37.34	0.46	0.47
-5.00	26.07	57.39	37.34	0.48	0.46
-5.50	25.90	57.21	37.34	0.49	0.39
-6.00	25.72	57.02	37.35	0.51	0.38
-6.50	25.58	56.86	37.36	0.53	0.36
AC_ST2	22/06/2026	10:35:35			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity

-0.50	26.48	57.82	37.32	0.45	0.68
-1.00	26.41	57.76	37.34	0.44	0.56
-1.50	26.37	57.73	37.34	0.45	0.51
-2.00	26.32	57.68	37.35	0.45	0.48
-2.50	26.29	57.65	37.35	0.46	0.47
-3.00	26.25	57.60	37.35	0.46	0.45
-3.50	26.21	57.56	37.35	0.48	0.45
-4.00	26.17	57.50	37.35	0.49	0.44
-4.50	26.13	57.45	37.34	0.51	0.43
-5.00	26.05	57.36	37.33	0.53	0.43
-5.50	25.90	57.19	37.33	0.55	0.39
-6.00	25.74	57.01	37.33	0.57	0.37
-6.50	25.57	56.83	37.34	0.57	0.36
AC_ST3	22/06/2026	10:31:26			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	25.86	57.11	37.31	0.57	0.59
-1.00	25.84	57.09	37.31	0.58	0.54
-1.50	25.77	57.01	37.31	0.58	0.53
-2.00	25.72	56.96	37.31	0.59	0.52
-2.50	25.69	56.92	37.31	0.59	0.53
-3.00	25.66	56.89	37.31	0.61	0.52
-3.50	25.63	56.86	37.31	0.62	0.51
-4.00	25.59	56.81	37.31	0.63	0.50
-4.50	25.54	56.75	37.30	0.63	0.48
-5.00	25.48	56.69	37.31	0.63	0.47
-5.50	25.37	56.58	37.31	0.64	0.46
-6.00	25.26	56.46	37.32	0.65	0.44
-6.50	25.15	56.35	37.33	0.64	0.41
-7.00	25.02	56.22	37.34	0.61	0.37
-7.50	24.87	56.07	37.35	0.58	0.33
AC_ST4	26/06/2026	10:21:13			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.10	57.50	37.40	0.44	0.45
-1.00	26.08	57.46	37.38	0.46	0.47
-1.50	25.98	57.33	37.37	0.46	0.51
-2.00	25.81	57.11	37.35	0.46	0.54
-2.50	25.65	56.93	37.35	0.45	0.57
-3.00	25.50	56.77	37.35	0.45	0.59
-3.50	25.38	56.65	37.36	0.44	0.61
-4.00	25.29	56.55	37.36	0.45	0.59
-4.50	25.21	56.48	37.37	0.45	0.58
-5.00	25.13	56.39	37.37	0.45	0.55

-5.50	24.95	56.19	37.37	0.45	0.55
-6.00	24.77	56.00	37.38	0.45	0.54
-6.50	24.61	55.83	37.38	0.44	0.53
AC_ST5	22/06/2026	10:24:54			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.35	57.73	37.36	0.54	0.58
-1.00	26.29	57.67	37.37	0.57	0.52
-1.50	26.26	57.61	37.35	0.59	0.51
-2.00	26.14	57.49	37.35	0.59	0.49
-2.50	25.88	57.04	37.24	0.56	0.60
-3.00	25.48	56.71	37.32	0.57	0.68
-3.50	25.05	56.21	37.31	0.52	0.70
-4.00	24.81	55.97	37.32	0.53	0.63
-4.50	24.40	55.52	37.32	0.49	0.65
AC_ST6	22/06/2026	10:39:21			
Depth	Temperature	Conductivity	Salinity	Fluorometer	Turbidity
-0.50	26.05	57.36	37.34	0.45	1.03
-1.00	26.04	57.35	37.34	0.46	0.74
-1.50	26.02	57.32	37.33	0.45	0.63
-2.00	26.01	57.31	37.33	0.45	0.58
-2.50	25.99	57.30	37.34	0.46	0.54
-3.00	25.98	57.28	37.33	0.46	0.52
-3.50	25.97	57.27	37.34	0.46	0.51
-4.00	25.93	57.23	37.34	0.46	0.49
-4.50	25.90	57.20	37.34	0.47	0.47
-5.00	25.86	57.16	37.34	0.48	0.46
-5.50	25.81	57.10	37.34	0.49	0.39
-6.00	25.75	57.03	37.34	0.50	0.37
-6.50	25.66	56.94	37.34	0.51	0.36

1.2 Esiti Arpac

Dalla visione delle tabelle sopra riportate emerge che i valori di torbidità rilevati, nel periodo considerato (11 e 22 giugno 2026) da ARPAC non hanno finora evidenziato il superamento dei valori soglia di NTU (Unità di torbidità nefelometrica) definiti (pari a 2 NTU nelle stazioni vicino la ZSC di Nisida e 4 NTU nelle altre stazioni del PMA).

In particolare, il **valore medio** misurato, nel corso di tutte le campagne di misure, è stato di circa 0,39 NTU mentre il **valore massimo** registrato, sempre relativo a tutte le campagne di monitoraggio svolte sino ad oggi è stato pari a 1,71 NTU.

2. Monitoraggio condotto dalla Parte

Relativamente al monitoraggio della componente acque-marine condotto dalla Parte, e relativamente al mese di giugno 2026, sono state condivise su NAS le misurazioni rilevate nelle giornate del 05.06.2026, 10.06.2026, 17.06.2026, 25.06.2026 e 30.06.2026.

In particolare, le misurazioni condivise riferiscono l'acquisizione lungo il profilo della colonna d'acqua dei seguenti parametri: Profondità, Conducibilità, Temperatura, Torbidità, Potenziale redox, Salinità, pH, Ossigeno disciolto, Clorofilla a., rilevati lungo i profili verticali con sonda multiparametrica.

Dall'analisi delle misurazioni rilevate non si evidenziano particolari criticità nei parametri analizzati. In particolare, relativamente alle **Stazioni fisse in discontinuo**:

- per la campagna del 05.06.2026 il range delle torbidità risulta compreso tra 0.17 e 1.16 NTU
- per la campagna del 10.06.2026 il range delle torbidità risulta compreso tra 0.16 e 0.64 NTU
- per la campagna del 17.06.2026 il range delle torbidità risulta compreso tra 0.18 e 0.86 NTU
- per la campagna del 25.06.2026 il range delle torbidità risulta compreso tra 0.18 e 0.77 NTU
- per la campagna del 30.06.2026 il range delle torbidità risulta compreso tra 0.15 e 1.18 NTU

Dall'analisi dei dati di parte acquisiti presso le **stazioni fisse in discontinuo** nel corso del mese di giugno, si evidenzia un quadro di sostanziale stabilità dei parametri monitorati. I risultati delle misure effettuate risultano coerenti, per ordine di grandezza dei valori registrati, con gli esiti delle campagne di monitoraggio eseguite da Arpac nel mese di giugno 2026, non evidenziando scostamenti significativi rispetto al regime emissivo/ambientale di riferimento.

Anche per i dati acquisiti dalle **stazioni fisse in continuo**, AC_ST.T1 e AC_ST6, in modalità *Real time*, i valori di torbidità rilevati risultano sostanzialmente coerenti con i valori medi osservati da Arpac nel corso dei rilievi eseguiti l'11 e il 22 giugno.

Dati in Real time		AC_STT1	AC_ST6
22/06/202	media	0,33	0,21
6	max	0,78	0,34
11/06/202	media	0,62	0,25
6	max	1,1	0,58